

000158



СОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации «Современные системы качества»

Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

РОСС RU.32226.04ЕЛКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.SSK10.ОПБ000076

ВЫДАН ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

Орган по сертификации «Техностар-Серт». Аттестат аккредитации № RU.SSK10.04ЕЛКО

Адрес: 141900, Россия, Московская область, город Талдом, улица Загородная, дом 1

Телефон: +7 (499) 113 76 56, почта tehnostar.group@gmail.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные на основе акриловых смол толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью 1,69 -1,72 г/см³. Торговые марки «Staron», «Tempest», «Supreme». Класс опасности материала КМ1

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 3920510000

КОД ОКПД 2: 25.23.11.190

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «КОМПАНИЯ КОРОС АЛЪЯНС»

142000, Россия, Московская обл, Домодедово г, Логистическая ул, (Северный мкр.), строение 8, этаж 2, помещение 3. ОГРН 1157746363444, ИНН 7706420313. Телефон/факс: 8(495)223-64-40, адрес электронной почты: office@koros-alianse.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «LOTTE Chemical Corporation»

Адрес: 56, Gosan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, South Korea, 437-711, Корея.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Стандартов согласно приложению бланка № 000159 на 1 листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ:

Протокола испытаний № 00219/ТТ/042023 от 18.04.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Техностар-Тест» (регистрационный номер аттестата RU.SSK11.04ЕЛКО)

Акт анализа состояния производства от 03.03.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Срок действия сертификата с 20.04.2023 г. по 19.04.2028 г. включительно

Руководитель органа по сертификации

Эксперт



Абдулов М. Н.

Синельникова Т. В.

000159

**СОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации «Современные системы качества»

Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

РОСС RU.32226.04ЕЛК0

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.SSK10.ОПБ000076**

Обозначение национально го стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244- 94 п. 7	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402- 96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - материалы с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - малоопасные (Т1)

Руководитель органа по сертификации
Эксперт



Абдулов М. Н.
Синельникова Т. В.